

# Haitalliset vieraslajit, joita ei istuteta

<https://kaupunkikasviopas.hel.fi/kortti/haitalliset-vieraslajit-istuteta/>

Puutarhat, puistot ja viherrakentaminen ovat merkittävä haitallisten vieraslajien leviämisen lähde. Kaupungin istutuksissa tulee käyttää vain sellaisia kasveja, jotka eivät leviä hallitsemattomasti luontoon. Kaupunki on laatinut voimassa olevan lainsäädännön, vieraslajilinjausten ja kirjallisuuslähteiden pohjalta lajiluettelon niistä kasvilajeista ja –lajikkeista, joita ei Helsingin istutuksissa käytetä.

Kuva haitalliset vieraskasvit

*Tarhapiisku (Solidagosp.)*

## Käyttörajoitukset

Helsingin vieraslajilinjauksessa (2015) ja Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjauksessa (2009) todetaan, ettei haitallisesti leviäviä vieraslajeja istuteta, kylvetä eikä muutoin levitetä kaupungin omistamille ja hallinnoimille viheralueille ja tonteille. Keskeisenä välineenä haitallisten puutarhakasvien käytön rajoittamisessa on Helsingin kaupunkikasviopas. Oppaan alkuperäiseen versioon (2010) sisältyi luettelo kasveista, joiden käyttöä haluttiin rajoittaa. Luetteloa on sen jälkeen päivitetty useaan otteeseen muuttuneen lainsäädännön ja kertyneen uuden tiedon mukaan. Luettelon tarkoituksena on ennalta ehkäistä haitallisten kasvien käyttöä uusissa julkisissa istutuksissa suunniteltaessa.

---

## Käsitteet

Kansallisen vieraslajistrategian (2012) mukaan:

**Vieraslajiksi** kutsutaan sellaista luontoon levinnyttä lajia, joka ei alun perin ole kuulunut ekosysteemiin eikä olisi pystynyt sinne omin neuvoin leviämään. Vieraslaji on ylittänyt luontaiset leviämiseesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston, ihmisen tietoisella tai tahattomalla myötävaikutuksella.

**Haitallinen vieraslaji** on Suomessa jo esiintyvä vieraslaji, joka aiheuttaa tietyllä alueella, tietyssä paikassa tai tiettyyn aikaan välittömästi tai välillisesti ekologista, taloudellista, terveydellistä tai sosiaalista kielteistä vaikutusta tai haittaa, ja tämän lajin aiheuttama haitta vaatii erityisiä toimenpiteitä. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi vaikutusten ennaltaehkäisemistä ja torjuntaa, varhaista havaitsemista ja hävittämistä, leviämisen estämistä ja jatkuvia pitkän aikavälin rajoittamistoimenpiteitä, tai sopeutumista vieraslajien aiheuttamaan haittaan.

## Tarkkailtava tai paikallisesti haitallinen vieraslaji voi olla

1. Suomen rajojen ulkopuolella haitalliseksi todettu vieraslaji, jonka todennäköisyys saapua Suomeen on suuri
2. Suomessa paikallisesti esiintyvä vieraslaji, joka olosuhteiden muuttuessa voi muuttua haitalliseksi

**Erityisen haitallisella vieraslajilla** tarkoitetaan sellaista Suomessa jo esiintyvää tai tarkkailtavaa potentiaalista vieraslajia, jonka kohdalla tulee ryhtyä nopeasti erityisen tehokkaisiin toimenpiteisiin sen leviämisen estämiseksi ja haittojen torjumiseksi.

/expand]

---

## Lainsäädäntö

Vieraslajien käyttöä säädetään sekä Euroopan unionin että kansallisella lainsäädännöllä. EU:n asetus haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta tuli voimaan 1.1.2015 (1143/2014). Asetuksen jälkeen on laadittu EU:n kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelo, johon on listattu ne lajit, joiden maahantuonti, kasvatus, myynti, muu hallussapito ja ympäristöön päästäminen on kielletty kaikissa EU:n kuuluviissa maissa. Luettelo sisältyy Komission vieraslajilainsäädännön täytäntöönpanoasetuksiin (EU 2016/1141, EU 2017/1263, EU 2019/1262). Unionin ensimmäinen luettelo (37 lajia) on tullut voimaan 3.8.2016 ja täydennetty ensimmäisen kerran (12 uutta lajia) 2.8.2017 ja toisen kerran (17 uutta lajia) 15.8.2019.

Kansallinen vieraslajilaki tuli voimaan 1.1.2016 (1709/2015) ja uudistettu valtioneuvoston vieraslajiasetus 23.5.2019 (704/2019). Suomen kansalliseen vieraslajiasetukseen sisältyy EU:n listalla mainittujen lajien lisäksi kansallisesti merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelo.

*Kansallisesti merkityksellisenä haitallisena vieraslajina pidetään sellaista muuta kuin unionin luettelon kuuluvaa haitallista vieraslajia, josta saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella voi aiheutua vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle tai muuta vahinkoa luonnonvaraiselle eliöstölle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.*

Kansallisen vieraslajiasetukseen kirjattuja, vieraslajiluettelon kuuluvia kasveja ei saa lain ja asetuksen mukaan päästää ympäristöön eikä tarkoituksellisesti tuoda maahan Euroopan unionin ulkopuolelta tai Euroopan unionin jäsenvaltiosta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

---

## Taulukon johdanto

**Haitallisten ja tarkkailtavien vieraskasvien käyttörajoitukset Helsingissä-taulukkoon** on koottu luettelo niistä lajeista, joita ei julkisissa istutuksissa istuteta tai kylvetä. Tarkkailtavien lajien istuttaminen on edelleen sallittua, mutta suositellaan niiden korvaamista muilla lajeilla ja lajikkeilla. Tietämystä

lajien haitallisuudesta täydennetään suunnitelmallisesti ja lajiluetteloa sekä käyttörajoituksia päivitetään säännöllisesti.

Taulukossa kullekin lajille ja lajikkeelle on määritetty käyttörajoitus Helsingissä, joka perustuu lainsäädäntöön, vieraslajilinjauksiin ja tietoon lajien haitallisuudesta. Taulukon haittaluokkaa (haitallinen, erittäin haitallinen, tarkkailtava laji) kuvaavissa sarakkeissa on esitetty sekä Kansallisen vieraslajistrategian (2012) että Helsingin vieraslajilinjauksen (2015) mukainen haittaluokka lajeittain. Helsingin vieraslajien tilanne poikkeaa monessa suhteessa muun Suomen tilanteesta ja siksi lajikohtaiset haittaluokat eroavat joidenkin lajien osalta verrattaessa Helsingin vieraslajilinjausta ja Kansallista vieraslajistrategiaa. Esimerkiksi hamppuvillakko luokiteltiin kansallisessa strategiassa tarkkailtavien haittaluokkaan ja Helsingissä haitallisiin lajeihin, koska Helsingissä hamppuvillakosta oli jo 2010-luvun alussa todettu olevan haittaa ja kasvustojen torjuntatyöt oli aloitettu. Sittemmin laji on lisätty kansalliseen vieraslajiluetteloon. Lainsäädännössä mainitut lajit löytyvät taulukon viimeisestä sarakkeesta. Lähteenä on käytetty EU:n vieraslajiluetteloa (viimeisin täydennys 15.8.2019) ja kansallinen vieraslajiasetuksen lajiluetteloa (23.5.2019).

Suurinta osaa taulukon lajeista ei ole enää pitkään aikaan istutettu tai niiden istuttaminen Helsinkiin on ollut vähäistä. Uusissa viherrakentamisen kohteissa, kuten maisemapelloilla ja hulevesiaiheissa, on kokemusten kautta huomattu joidenkin lajien haitallisuus ja ne ovat päätyneet luetteloon. Kokeiltaessa uusia viheralueiden koristekasvilajeja ja -lajikkeita, tulee erityistä huomiota kiinnittää niiden potentiaaliseen leviämishintaan. Monille haitallisille vieraslajeille, joita on käytetty koristekasveina, etsitään korvaavia haitattomia lajeja ja lajikkeita. Kurturuusua korvaavia lajeja ja lajikkeita on listattu [tänne](#).

---

*Taulukko on päivitetty keväällä 2020.*

*Voit tarvittaessa ladata [tästä](#) taulukon omalle koneellesi Excel-muodossa.*

**Avaa taulukko näkyville tästä (Haitalliset vieraskasvit)**

## Suositus vieraskasvien käytöstä

| Tieteellinen nimi | Suomalainen nimi | Kasviryhmä | Suositus Helsingissä  | Helsingin vieraslajilinjauksen haittaluokka (2015) | Kansallinen vieraslajistrategian haittaluokka (2012) |
|-------------------|------------------|------------|---|--|--|
| Abies balsamea    | palsamipihta     | lehtipuu   | tarkkaillaan leviämistä luonnonalueille, ei käyttörajoituksia | tarkkailtava                                       | tarkkailtava   |

| Tieteellinen nimi           | Suomalainen nimi         | Kasviryhmä  | Suositus Helsingissä  | Helsingin vieraslajilinjauksen haittaluokka (2015)<br>- erittäin haitallinen<br>- haitallinen<br>- tarkkailtava | Kan...<br>stra...<br>(...<br>- e...<br>hai...<br>- ha...<br>tark... |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|---|---|---|
| Abies sibirica              | siperianpihta            | lehtipuu    | tarkkaillaan leviämistä luonnonalueille, ei käyttörajoituksia | tarkkailtava  | tarkk...  |
| Acer pseudoplatanus         | vuorivaahtera            | lehtipuu    | EI ISTUTETA   | tarkkailtava  | tarkk...  |
| Prunus pennsylvanica        | pilvikirsikka            | lehtipuu    | tarkkaillaan leviämistä luonnonalueille, ei käyttörajoituksia | tarkkailtava  | tarkk...  |
| Thuja plicata               | jättituija               | lehtipuu    | tarkkaillaan leviämistä luonnonalueille, ei käyttörajoituksia | tarkkailtava  | tarkk...  |
| Amelanchier spicata         | isotuomipihlaja          | lehtipensas | EI ISTUTETA   | haitallinen   | haita...  |
| Cornus alba                 | idänkanukka (perusmuoto) | lehtipensas | EI ISTUTETA (käyttörajoitus ei koske lajikkeita)              | haitallinen   | tarkk...  |
| Cornus alba ssp.stolonifera | lännenpensaskanukka      | lehtipensas | tarkkaillaan leviämistä luonnonalueille, ei käyttörajoituksia | tarkkailtava  | tarkk...  |
| Rosa rugosa (perusmuoto)    | kurturuusu( perusmuoto)  | lehtipensas | EI ISTUTETA (käyttörajoitus ei koske tarhakurturuusuja)       | erittäin haitallinen  | erittä...<br>haita...   |

| Tieteellinen nimi                   | Suomalainen nimi                                       | Kasviryhmä          | Suositus Helsingissä   | Helsingin vieraslajilinjauksen haittaluokka (2015)<br>- erittäin haitallinen<br>- haitallinen<br>- tarkkailtava | Kan...<br>stra...<br>(...<br>- e...<br>hai...<br>- ha...<br>tark...<br>eritt...<br>haita...<br>tarkk...<br>haita...<br>tarkk...<br>eritt...<br>haita...<br>eritt...<br>haita... |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|---|---|
| Rosa rugosa f. alba                 | kurturuusu(<br>perusmuodon<br>valkokukkainen<br>muoto) | lehtipensas         | EI ISTUTETA  | erittäin haitallinen  | eritt...<br>haita...  |
| Sambucus racemosa                   | terttuselja  | lehtipensas         | EI ISTUTETA  | haitallinen   | haita...  |
| Sorbaria sorbifolia                 | viitapihlaja-angervo                                   | lehtipensas         | EI ISTUTETA  | haitallinen   | tarkk...  |
| Alchemilla mollis                   | jättipoimulehti  | ruohovartinen kasvi | tarkkaillaan<br>leviämistä<br>luonnonalueille,<br>erityisesti rantojen ja<br>arvoniittyjen<br>läheisyydessä, ei<br>käyttörajoituksia |   | tarkk...  |
| Convolvulus sepium ssp. sepium      | valkokarhunköynnös,<br>elämänlanka                     | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ   | haitallinen   | haita...  |
| Convolvulus sepium ssp. spectabilis | punakarhunköynnös,<br>elämänlanka                      | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ   | haitallinen   | haita...  |
| Erythranthe guttata                 | täpläapinankukka                                       | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ   |   |   |
| Gunnera tinctoria                   | värigunnera  | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ   |   |   |
| Heracleum mantegazzianum            | kaukasianjättiputki                                    | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ   | erittäin haitallinen  | eritt...<br>haita...  |
| Heracleum persicum                  | persianjättiputki                                      | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ   | erittäin haitallinen  | eritt...<br>haita...  |

| Tieteellinen nimi                  | Suomalainen nimi   | Kasviryhmä          | Suositus Helsingissä   | Helsingin vieraslajilinjauksen haittaluokka (2015) | Kanstrasien haittaluokka (2015) |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------------------|
| Heracleum sosnowskyi               | armenianjättiputki | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ | erittäin haitallinen                               | erittäin haitallinen            |
| Impatiens capensis                 | lännenpalsami      | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ | haitallinen  | haitallinen                     |
| Impatiens glandulifera             | jättipalsami       | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ | haitallinen  | haitallinen                     |
| Jakobaea cannabifolia              | hamppuvillakko     | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ | haitallinen  | tarkkailtava                    |
| Lupinus nootkatensis               | alaskanlupiini     | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ | tarkkailtava                                       | tarkkailtava                    |
| Lupinus polyphyllus                | komealupiini       | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ | haitallinen  | haitallinen                     |
| Lysichiton americanus              | keltamajavankaali  | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ | haitallinen  | tarkkailtava                    |
| Petasites hybridus                 | etelänruttojuuri   | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ | haitallinen  | haitallinen                     |
| Petasites japonicus ssp. Giganteus | japaninruttojuuri  | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ | haitallinen  | tarkkailtava                    |
| Poa chaixii                        | puistonurmikka     | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ |  | tarkkailtava                    |
| Reynoutria x bohemica              | hörtsätatar        | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ | haitallinen  | haitallinen                     |
| Reynoutria japonica                | japanintatar       | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ | haitallinen  | haitallinen                     |
| Reynoutria sachalinensis           | jättitatar         | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ | haitallinen  | haitallinen                     |
| Solidago altissima                 | korkeapiisku       | ruohovartinen kasvi | EI<br>ISTUTETA/KYLVETÄ | haitallinen  | haitallinen                     |

| Tieteellinen nimi                                 | Suomalainen nimi      | Kasviryhmä          | Suositus Helsingissä | Helsingin vieraslajilinjauksen haittaluokka (2015) | Kanadan vieraalajin haittaluokka (2015) |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|--|---|
| Solidago canadensis                               | kanadanpiisku         | ruohovartinen kasvi | EI ISTUTETA/KYLVETÄ  | haitallinen  | haitallinen                             |
| Solidago Canadensis-ryhmä 'Leraft', 'Golden Mosa' | tarhapiisku           | ruohovartinen kasvi | EI ISTUTETA/KYLVETÄ  |  |   |
| Solidago gigantea                                 | isopiisku             | ruohovartinen kasvi | EI ISTUTETA/KYLVETÄ  | haitallinen  | haitallinen                             |
| Symphyotrichum salignum                           | pajuasteri            | ruohovartinen kasvi | EI ISTUTETA/KYLVETÄ  | haitallinen  | haitallinen                             |
| Symphytum officinale var. bohemicum               | valkorohtoraunioyrtti | ruohovartinen kasvi | EI ISTUTETA/KYLVETÄ  | tarkkailtava                                       | tarkkailtava                            |
| Symphytum officinale var. officinale              | tummarohtoraunioyrtti | ruohovartinen kasvi | EI ISTUTETA/KYLVETÄ  | tarkkailtava                                       | tarkkailtava                            |
| Symphytum uplandicum                              | ruotsinraunioyrtti    | ruohovartinen kasvi | EI ISTUTETA/KYLVETÄ  | tarkkailtava                                       | tarkkailtava                            |
| Cabomba caroliniana                               | karheaviuhkalehti     | vesikasvi           | EI ISTUTETA          |  |   |
| Ceratophyllum submersum                           | hentokarvalehti       | vesikasvi           | EI ISTUTETA          | tarkkailtava                                       | tarkkailtava                            |
| Eichornia crassipes                               | kellusvesihasintti    | vesikasvi           | EI ISTUTETA          |  |   |
| Elodea canadensis                                 | kanadanvesirutto      | vesikasvi           | EI ISTUTETA          | haitallinen  | haitallinen                             |
| Elodea nuttallii                                  | kiehkuravesirutto     | vesikasvi           | EI ISTUTETA          | tarkkailtava                                       | tarkkailtava                            |
| Glyceria maxima                                   | isosorsimo            | vesikasvi           | EI ISTUTETA          | haitallinen  | haitallinen                             |

| Tieteellinen nimi                       | Suomalainen nimi  | Kasviryhmä        | Suositus Helsingissä | Helsingin vieraslajilinjauksen haittaluokka (2015)<br>- erittäin haitallinen<br>- haitallinen<br>- tarkkailtava | Kanstrajin haittaluokka (2015)<br>- erittäin haitallinen<br>- haitallinen<br>- tarkkailtava |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---|---|
| Hydrocotyle ranunculoides               | sumasammakonputki | vesikasvi         | EI ISTUTETA          |   |   |
| Lagarosiphon major                      | afrikanvesihäntä  | vesikasvi         | EI ISTUTETA          |   |   |
| Myriophyllum aquaticum                  | isoärviä          | vesikasvi         | EI ISTUTETA          |   |   |
| Nymphoides peltata                      | lammikki          | vesikasvi         | EI ISTUTETA          | tarkkailtava  | tarkkailtava  |
| Anagallis arvensis                      | peltopuna-alpi    | maisemapeltokasvi | EI ISTUTETA/KYLVETÄ  |   | tarkkailtava  |
| Galega orientalis                       | rehuvuohenherne   | maisemapeltokasvi | EI ISTUTETA/KYLVETÄ  | haitallinen   | tarkkailtava  |
| Papaver rhoeas                          | silkkiunikko      | maisemapeltokasvi | EI ISTUTETA/KYLVETÄ  |   | tarkkailtava  |
| Asclepias syriaca                       | mesisilkkirytti   | kausikasvi        | EI ISTUTETA/KYLVETÄ  |   |   |
| Cenchrus setaceus (Pennisetum setaceum) | arabiansulkaheinä | kausikasvi        | EI ISTUTETA/KYLVETÄ  |   |   |

## Kuvat



Image not found or type unknown



Erittäin haitalliseksi vieraslajiksi osoittautunutta kurturuusua (*Rosa rugosa*) ei istuteta. Peruskorjauksen yhteydessä istutukset korvataan toisella kasvilla. Yksinkertaiskukkaisen kurturuusun sijasta istutetaan kerrannaiskukkaisia tarhakurturuusulajikkeita.

## Lisätiedot ja -lähteet

www.vieraslajit.fi Helsingin Vieraslajilinjaus 2015. Helsingin kaupunki, ympäristökeskus. Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö. 127 p. EU:n vieraslajiasetus (2015) ja vieraslajiluettelo (2016), luettelon täydennys 15.8.2019 Kansallinen vieraslajilaki 2015, Asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista 2015, Asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 2019 ja asetuksen vieraslajiluettelo (23.5.2019)

## Katso myös

[Havu- ja lehtipensaat](#)

## Hakusanat

[vieraslajit](#), [haitalliset vieraslajit joita ei istuteta](#), [ei istuteta](#)

Image not found or type unknown

