

Pensasmaiset havukasvit

<https://kaupunkikasviopas.hel.fi/kortti/pensasmaiset-havukasvit/>

Kokoluokitukset

- Pensasmaiset havut: 20–30, 30–40, 40–50, 50–60, 60–80, 80–100, 100–125, 125–150, 150–175.
- Leveyden mukaan silloin, kun leveys on korkeutta suurempi: 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-100 sadasta eteenpäin 25 sentin välyksillä.

Taimityypit

- pa = paakkutaimi
- pj = paljasjuurinen taimi
- at = astiataimi

Taulukko on päivitetty 1.1.2009

Tieteellinen nimi	Suomenkielinen nimi	Ensisijainen taimikoko 1)	Toissijainen taimikoko 1)	Taimityyppi	Istutustiheys kpl/m ²	Huomioitavaa
Juniperus communis	kotikataja, lamoavat	40-50	30-40	at	3	kokoluokitus leveyden mukaan
Juniperus communis	kotikataja, pensasmaiset	40-60	40-60	pa/at	2	
Juniperus communis	kotikataja, pylväsmäiset	100-125	80-100	pa/at		
Juniperus communis 'Repanda'	kääpiökataja	40-50	30-40	at	3	kokoluokitus leveyden mukaan, tuontia
Juniperus horizontalis	laakakataja	40-50	30-40	at	3	kokoluokitus leveyden mukaan, tuontia

Tieteellinen nimi	Suomenkielinen nimi	Ensisijainen taimikoko 1)	Toissijainen taimikoko 1)	Taimityyppi	Istutustiheys kpl/m ²	Huomioitavaa
Juniperus sabina	rohtokataja	40-50	30-40	at	3	kokoluokitus leveyden mukaan, tuontia
Juniperus squamata 'Meyeri'	sinikataja	40-50	30-40	at	3	kokoluokitus leveyden mukaan, tuontia
Microbiota decussata	tuivio	40-50	30-40	at	3	kokoluokitus leveyden mukaan
Picea glauca 'Conica'	kartiovalkokuusi	80-100	60-80	at/pa	2	tuontia
Pinus mugo	vuorimänty	60-80	50-60	pa/at	2	kokoluokitus leveyden mukaan
Pinus mugo 'Mops'	kääpiövuorimänty	50-60	40-50	pa/at	3	kokoluokitus leveyden mukaan, tuontia
Pinus mugo 'Pumilio'	kääpiövuorimänty	50-60	40-50	pa/at	3	kokoluokitus leveyden mukaan
Taxus cuspidata 'Nana'	japanimarjakuusi	50-60	40-50	at	2	kokoluokitus leveyden mukaan, tuontia
Taxus x media - leveäkasvuiset lajikkeet	kartiomarjakuusi	80-100	60-80	pa/at	2	tuontia
Taxus x media - pystykasvuiset	kartiomarjakuusi	80-100	60-80	pa/at	2	tuontia
Thuja occidentalis - pallomaiset	pallotuijat	60-80	40-60	pa/at	2	

Tieteellinen nimi	Suomenkielinen nimi	Ensisijainen taimikoko 1)	Toissijainen taimikoko 1)	Taimityyppi	Istutustiheys kpl/m ²	Huomioitavaa
Thuja occidentalis - kartiomaiset	kartiotuijat	80-100	60-80	pa/at		
Tsuga canadensis	kanadanhemlockki	125-150	80-100	pa/at		yksittäiskasvi
						